

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

WABEN Мельников Н



Профильные радиаторы WABEN
Правообладатель торговой марки ООО ВАЙБЕХ
РОСПОТЕНТ №2022793980
ИНН 540 199 83 53
КПП 780 601 001
ОГРН 1205400013301
195112, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3 лит Е

Производство
ООО «ПРОФКАСТ»
Свидетельство о регистрации ОГРН 1194704008564
Юридический адрес 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, Волхонское шоссе (Южная
часть промзоны Горелово), дом 4/2

Технические характеристики

Толщина стенки	2,5 мм
Высота	от 140 до 940 мм
Длина	от 500 до 3000 мм
Секционность	от 2 до 12 секций
Подключение: Боковое, Диагональное, Нижнее	вн 1/2"

Рабочее давление	16 Атм
Испытательное давление	24 Атм
Максимальная температура теплоносителя	110 С°

Комплектация

Радиатор	1 шт.
Заглушка	1 шт.
Воздухоотводчик	1 шт.
Паспорт производителя	1 шт.
Комплект кронштейнов	1 шт.

Количество осей креплений и количество кронштейнов зависит от длины и высоты радиатора. Необходимо установить все крепления, входящие в комплект поставки.

Условное обозначение

WABEH Мельников	1500	Н	—	10	П50	RAL 9016
Модель	Длина	Тип радиатора (горизонтальный)		Кол-во секций	Тип подключения	Цвет



Типы подключения



Боковое подключение

Одностороннее - БП
(левое или правое)


Разностороннее - БР




Типы подключения



Диагональное подключение



Нижнее подключение




Внимание! Расчеты проводятся по следующим формулам: $D = (L - 50)/2$; $E = L - 70$; $N = H - 70$

Условные обозначения: H - высота; L - длина. Размеры указаны в мм.



Габаритные размеры



Длина L, мм		500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	3 000
Глубина T, мм		90									
Кол-во секций	Высота H, мм	Теплоотдача $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ (95/85/20), Вт									
2	140	235	341	459	569	686	796	919	1 026	1 149	1 378
3	220	369	510	690	855	1 029	1 194	1 378	1 539	1 723	2 068
4	300	542	682	919	1 141	1 369	1 592	1 837	2 051	2 296	2 756
5	380	675	851	1 149	1 427	1 712	1 989	2 296	2 565	2 870	3 446
6	460	812	940	1 254	1 568	1 881	2 195	2 509	2 823	3 136	4 104
7	540	948	1 022	1 378	1 710	2 055	2 387	2 756	3 077		
8	620	1 104	1 192	1 609	1 996	2 398	2 785	3 215	3 590		
9	700	1 223	1 361	1 837	2 282	2 741	3 185	3 674			
10	780	1 344	1 532	2 068	2 567	3 084	3 583	4 133			
11	860	1 486	1 704	2 296	2 851	3 427	3 981				
12	940	1 617	2 045	2 756	3 422	4 110	4 777				