



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гигиеническая лейка 010SB0Gi20

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за выбор продукции IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

Комплектность

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Лейка гигиеническая | 1 шт. |
| 2. Держатель для лейки с креплением | 1 шт. |
| 3. Паспорт изделия | 1 шт. |

Тип струи в лейке 010SB0Gi20:

Rain – тонкие дождевые струи.

Минимальное давление воды	0,05 МПа.
Рекомендованное давление воды	0,3 МПа.
Максимальное давление воды	1 МПа.
Максимальная температура воды	+75 °C.

Не превышайте максимальное давление и температуру воды!

БҮЙЫМНЫң ТӨЛҚҰЖАТЫ

Гигиеналық себезгі 010SB0Gi20

KZ

Күрметті сатып алушы! IDDIS® өнімін таңдағаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз жоғары сапалы материалдардан дайындалады бұйымды орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде сіз үшін кем дегенде 25 жыл Қызмет етеді. IDDIS® сауда белгісінің өнімі өндірістің көзөндерінде мүқият бақылаудан етеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

Жиынтықтылығы

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Гигиеналық құйғыш | 1 дана. |
| 2. Бекіткіші бар құйғыштың ұстағышы | 1 дана. |
| 3. Бұйымның төлқұжаты | 1 дана. |

010SB0Gi20 сұары ыдысындағы ағынды түрі:

Rain – жіңішке жаңбырлы ағыстар.

Судың барынша аз қысымы	0,05 МПа.
Судың ұсынылған қысымы	0,3 МПа.
Судың барынша жоғары қысым	1 МПа.
Судың ен жоғары температурасы	+75°C.

Судың жоғары қысымы мен температурасынан асып кетпеніз!

Артикул	Типы струй и расход воды в различных режимах работы при рекомендованном давлении (л/мин.)* / Ағыстардың тізбесі және ұсынылған қысым көзіндегі әртүрлі жұмыс тәртібінде судың жұмсалуы (л/мин.)*
	Rain
010SB0G120	10,1

* Показатели расхода воды указаны при рекомендованном давлении в 3 бара, но могут фактически отличаться, зависят так же от проходного сечения используемых труб и пропускной способности водоразборной арматуры. Показатели расхода воды носят справочный характер, для возможности сравнения пропускной способности разных моделей леек для душа.

Инструкция по установке

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Гигиеническую лейку следует подключать только к тем смесителям, которые для подключения душевого шланга имеют выход G½".

Установите гигиеническую лейку согласно следующей инструкции.

1. Установите держатель лейки с помощью прилагаемого комплекта крепления.
2. Присоедините шланг для душа к смесителю и гигиенической лейке.
3. Откройте подачу воды и проверьте герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку соединений.
Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте инструмент с мягкими накладками.

Инструкция по эксплуатации

Откройте подачу воды. Установите необходимую температуру воды. При нажатии на кнопку гигиенического душа поток воды перераспределяется из излива смесителя на гигиеническую лейку. При отпускании кнопки вода поступает только из излива смесителя.

Внимание: гигиеническая лейка не является запорной арматурой, она служит для временной подачи воды. В случае если ей не пользуются, необходимо перекрыть подачу воды со смесителя, после чего стравить остатки воды из лейки.

Профилактика и уход за изделием

Во избежание появления на корпусе изделия пятен необходимо регулярно очищать его моющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолгоющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой. При уходе за изделием ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

* Су шығыны көрсеткіштері ұсынылған қысым 3 барда көрсетілген, бірақ іс жүзінде олар әртүрлі болуы мүмкін, соньмен катарапайдалылатын құбырлардың көлденен қымасына және су арматурасының өткізу қабілетінен байланысты. Су ағынының индикаторлары дұшка арналған су сепкіштердің әртүрлі модельдерінің өткізу қабілетін салыстыру мүмкіндігі үшін анықтамалық болып табылады.

Орнату жөніндегі нұсқаулық

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметтінің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, қүйлеу және сүмен қамту жүйесіне жалғау және суды бұры қызметтерін көрсеттін үйымдар мен жеке кәсіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

Гигиеналық лейкаларды тек душ құбыршектерінің қосылуында G½" шығымы бар арааластырғыштарға қосу керек.

Келесі нұсқаулағра сәйкес гигиеналық лейканы орнатыңыз.

1. Құйыштың ұстағышын ұсынылатын бекітіш жиынтығының көмегімен орнатыңыз.
2. Дұшка арналған құбыршекті қоспалаяуышқа және гигиеналық құйышқа қалғаныз.
3. Судың берілісін ашыңыз және барлық жалғасулардың саңылаусыздығын тексеріңіз. Қажет болса, қосылыстардың қосымша нығайтып бұраңыз.

Гальвандық жабынның зақымдалуына жол бермеу үшін жұмсақ бастырмалары бар құралды пайдаланыңыз.

Көлдану бойынша нұсқаулық

Судың берілісін ашыңыз. Судың қажетті температурасын орнатыңыз. Гигиеналық душтың батырмасын басқан кезде судың ағысы қоспалаяуыштың теккішінен гигиеналық құйышқа қайта белінеді. Батырманы жіберген кезде су қоспалаяуыштың теккішіненған кепіл түседі.

Назар аударыңыз: Гигиеналық құйыш бітеуіш арматура болып табылмайды, ол суды үақытша беру үшін қызмет етеді. Ол пайдаланылмаган жағдайда қоспалаяуыштан судың берілісін тоқтату қажет, содан кейін құйыштағы судың қалдағыны ағызы қажет.

Бұйымның профилактикасы және оған күтім жасау

Бұйымның корпусында дақтардың пайда болуына жол бермеу үшін оны хромдалған бұйымдарға арналған жұғыш құралдармен жүйелі түрде тазарту қажет. Жұғыш затты беткі қабатта ұзақ үақытқа қалдырмаңыз, колданғаннан кейін сүмен мукият жылуы тастаңыз. Бұйымға күтім жасалған кезде абраузитік құралдар мен материалдарды, сондай-ақ құрамындағы қышқылдар мен сілтінің пайызы жоғары агрессивтік химиялық заттарды пайдалануға ТЫЙІМ САЛЫНАДЫ. Бұйымның сыйнуына жол бермеу үшін оның ішінде судың катып қалуына жол берменеңіз.

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия. Гарантийный срок – 3 года, срок службы – 5 лет. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п. гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в различной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью тorgующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем – в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр. Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производства;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- в случае использования изделия не по назначению.

Кепілдік міндеттемелер

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның ақауларын тегін жоюға кепілдік береді. Кепілдік – 3 жыл, мерзімі – 5 жыл. Бұйымды көсептерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамактану, деңсаулық сақтау және т.б. салалардағы касіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды қурайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды белшек сауда желілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі. Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні көрсетілген, сатышының нақты қолы және/немесе сатқан үйымның мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет.

Бұйымды орнатқан, құрастырган және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алыныз.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жоу үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін фана Сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды күйлеу және ретке көліту жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманың міндеттеріне кіреді және Сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылады. Атальыш кепілдік міндеттемелері РФ-нің колданыстағы заннамасымен белгіленген тұтынушылар құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бұйымы орнату орнына келуінің орындылыбы туралы шешімді Сервистік орталық қабылдайды. Алмастырылған белшектер Сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Дайындашы бұйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

Кепілдік тараалмайды:

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде тұындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан тұындаған ақауларға;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептерге (су өткізу желісінде қысымның ауытқуы, өрт, судың темен саласы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде;
- басқа өндірістің қосалқы белшектерін пайдаланған жағдайда;
- бұйым 0 °C-ден төмөн температурада пайдаланылған кезде;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда.

RUS

Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатышының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

Отметки сервисного центра:

СЛУЖБА СЕРВИСА ОТВЕЧАЕТ
НА ВАШИ ВОПРОСЫ 24/7 ПО ТЕЛЕФОНУ

8 800 234-77-67

Звонок по России бесплатный.

* Телефон сервиса в Казахстане и Беларусь и стоимость звонка уточняйте на сайте [iddis.ru](#).

По данному телефону вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры работают во многих городах Российской Федерации, Казахстана и Беларусь. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте [www.iddis.ru](#).

KZ

Бұйымды сату тұраклы белгілер

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маган сатып алған тауар тұралы барлық, ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінәрат-талаңтар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұскаулықтармен көлесімін.

М.П.

М.О.

Кызмет көрсету орталығының белгілері:

СЕРВИС ҚЫЗМЕТИ СІЗДІҚ СҰРАҚТАРЫҢЫЗҒА 24/7
ТЕЛЕФОНЫ АРҚЫЛЫ ЖАУАП БЕРЕДІ

8 800 234-77-67

Ресей бойынша қонырау шалу тегін.

* Қазақстандағы сервис телефоны мен құнын сайтынан анықтаңыз [iddis.ru](#).

Осы телефон арқылы Сіз келесі сұрақтар бойынша хабарласа аласыз:

- сервистік қызмет көрсету;
- кепілдік қызмет көрсету;
- өнімдер бойынша ақпараттық қолдау.

Казахстан Республикасының қалаларында жумыс істейтін сервистік орталықтары бар қалалардың тізімін және қосымша ақпаратты Сіз сайттан таба аласыз [www.iddis.ru](#).

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации,
принимающей претензии, владельца торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i03.025; DATE: 11.2024.

Үәкілдепті үйим болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.